




# IN THE TUBE 120-700 WALL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE

## TECHNICAL SHEET



APPLIQUE

WALL LAMP

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux               | Tube : verre borosilicate<br>Bouchon étanche : silicone et fonte d'aluminium noirs ou polycarbonate transparent<br>Collier de fixation : acier inoxydable<br>Maille amovible : laiton / acier inoxydable<br>Réflecteur : aluminium et acier inoxydable<br>Visserie : acier inoxydable<br>Câble : caoutchouc noir |
| Materials               | Tube : borosilicate glass<br>Waterproof stopper : black silicon and aluminium cast or transparent polycarbonate<br>Adjustable collar : stainless steel<br>Removable mesh : brass/stainless steel<br>Reflector : aluminium and stainless steel<br>Fastenings : stainless steel<br>Wire : black rubber             |
| Poids net<br>Net weight | 6,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Usage<br>Use            | Intérieur / extérieur (IP64 seulement) /<br>salle de bain (IP64 seulement)<br>Indoor / outdoor (IP64 only) / bathroom (IP64 only)                                                                                                                                                                                |
| Emballage<br>Packaging  | 1310 x 370 x 330 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP IP                   | 20<br>IP 64 sur demande / IP64 on request                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IK IK                   | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                |                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension<br>Voltage                             | 220/240V                                                                                   |
| Classe<br>Class                                | 1                                                                                          |
| Watt<br>Watt                                   | (4 x) 7W (LED ONLY)                                                                        |
| Type d'ampoule<br>Bulb type                    | (4 x) E27 LED (Ampoules non fournies)<br>(Bulb not included)                               |
| Lumens<br>Lumens output                        | 1132lm (valeur indicative)<br>1132lm (indicative value)                                    |
| Driver                                         | NA                                                                                         |
| Câble<br>Wire                                  | Caoutchouc noir, longueur : 3 m<br>Black rubber, length : 3 m<br>Débrochable - Debrochable |
| Accessoires fournis<br>Accessories included    | 2 Colliers de fixations fournis<br>2 Adjustable collars are included                       |
| Accessoires optionnels<br>Optional accessories | Boîtier de connexion, plaque d'ornement<br>Connection box, cover plate                     |
| Interrupteur<br>Switch                         | NA                                                                                         |
| Fiches<br>Plug                                 | NA                                                                                         |

### RÉFLECTEURS REFLECTORS



Silver

Gold

SIL

GOLD

### MAILLES MESHES



Silver


Gold

No Mesh

SIL

GOLD

### BOUCHONS STOPPERS



Black

Transparent

BL

PC  
(IP64 only)

# IN THE TUBE 120-700 WALL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

**Flux** **1132lm**  
**(valeur indicative)**  
(indicative value)

**Tc** **NA**

**CRI** **NA**

**Ampoule testée** **E27**  
Tested lamp **Led filament**  
**7 W**  
**806 lumens**  
**2700 K**



# IN THE TUBE WALL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



### ACCESSOIRES

### ACCESSORIES

#### BOÎTIER DE CONNEXION CONNECTION BOX

**Matériaux**  
Materials

**Corps : acier inoxydable, silicone**  
Body : stainless steel, silicon



**Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (protection contre l'humidité).**  
**Pour un usage en intérieur, le boîtier de connexion permet de cacher les branchements de façon esthétique.**  
Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (protection against moisture).  
For an indoor use, the connection box enables to aesthetically hide the wiring.

#### PLAQUE D'ORNEMENT ACIER INOX ORNEMENTAL STAINLESS STEEL PLATE

**Matériau**  
Material

**Acier inoxydable**  
Stainless steel

#### COVER PLATE

