





IN THE TUBE 100-350 WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL SHEET



APPLIQUE DIAGONALE DIAGONAL WALL LAMP

Matériaux
Tube : verre borosilicaté
Bouchon étanche : silicone et fonte
d'aluminium noirs ou polycarbonate
transparent
Collier de fixation : acier inoxydable
Maille amovible : laiton / acier inoxydable
Réflecteur : aluminium et acier inoxydable
Visserie : acier inoxydable
Câble : caoutchouc noir

Materials
Tube : borosilicate glass
Waterproof stopper : black silicon
and aluminium cast or transparent
polycarbonate
Adjustable collar : stainless steel
Removable mesh : brass/stainless steel
Reflector : aluminium and stainless steel
Fastenings : stainless steel
Wire : black rubber

Poids net
Net weight

3,2 kg

Usage
Use

Intérieur / extérieur / salle de bain
Indoor / outdoor / bathroom

Emballage
Packaging

850 x 330 x 290 mm

IP IP

64

IK IK

07

Tension
Voltage

220/240V

Classe
Class

1

Watt
Watt

(2 x) 4W (LED ONLY)

Type d'ampoule
Bulb type

(2 x) E14 LED (Ampoules non fournies)
(Bulb not included)

Lumens
Lumens output

100 lm (valeur indicative)
100 lm (indicative value)

Driver
Driver

NA

Câble
Wire

Caoutchouc noir, longueur : 3 m
Black rubber, length : 3 m

Accessoires fournis
Accessories included

2 Colliers de fixations + 2 colliers inclinés
DIAG 1-100 fournis
2 Adjustable collars + 2 slanted collars
DIAG 1-100 are included

Accessoires optionnels
Optional accessories

Boîtier de connexion, plaque d'ornement
Connection box, cover plate

Interrupteur
Switch

NA

Fiches
Plug

NA

RÉFLECTEURS REFLECTORS



Silver

Gold

SIL

GOLD

MAILLES MESHES



Silver


Gold

No Mesh

SIL

GOLD

BOUCHONS STOPPERS



Black

Transparent

BL

PC

IN THE TUBE 100-350 WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES PHOTOMETRIC DATA

Flux **100lm**
(valeur indicative)
(indicative value)

Tc **NA**

CRI **NA**

Ampoule testée **E14**
Tested lamp **Led filament**
4 W
320 lumens
2700 K



IN THE TUBE WALL DIAGONAL

de Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET


ACCESSOIRES

ACCESSORIES

BOÎTIER DE CONNEXION CONNECTION BOX

Matériaux
Materials

Corps : acier inoxydable, silicone
Body : stainless steel, silicon



Accessoire indispensable pour un usage du luminaire en extérieur et salle de bain (protection contre l'humidité).
Pour un usage en intérieur, le boîtier de connexion permet de cacher les branchements de façon esthétique.
Essential accessory for an outdoor and bathroom use of the light (protection against moisture).
For an indoor use, the connection box enables to aesthetically hide the wiring.

PLAQUE D'ORNEMENT ACIER INOX ORNEMENTAL STAINLESS STEEL PLATE

Matériau
Material

Acier inoxydable
Stainless steel

COVER PLATE

