

PH ARTICHOKE

PH Artichoke - 5741112252

La suspension éclaire tout type d'espace avec une lumière anti-éblouissante grâce à ses 72 lamelles, soigneusement réparties en 12 rangées de 6 lamelles. La suspension assure la distribution de la lumière vers l'intérieur et vers l'extérieur, de façon à produire un éclairage beau et confortable. De plus, la version LED crée la même atmosphère qui a fait la réputation de la suspension, en conservant un niveau de qualité d'éclairage identique.



Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.



Product info

Montage

Type de suspension : E27 : câble électrique 3 x 0,75 mm² & filin inox. Cache-piton : Oui. Ø480 LED : Câble électrique 2 x 0,75 mm² et filin inox. Cache-piton : Oui. Le cache-piton LED contient le circuit de sortie. Ø600/720/840 LED : Câble électrique 2 x 1 mm² et filin inox. Cache-piton : Oui. Driver inclus dans cache-piton ou externe. Distance maximale entre le driver externe et l'appareil : 20m. Longueur du câble : 4m.

Finition

Laiton, cuivre ou acier inoxydable, brossé et verni. Noir, revêtement en poudre, avec face intérieure peinte en blanc liquide. Blanc, peinture liquide.

Matériaux

Lamelles : Laiton, cuivre ou acier inoxydable. Abat-jour supérieur : Blanc ou noir, acier étiré, blanc en bas. Support : Acier chromé, finition haute brillance, découpé au laser. Support : Aluminium étiré et chromé, finition haute brillance.

Dimensions et poids


Largeur x hauteur x longueur (mm) | 480 x 465 x 480 Max. 9,6 kg | 600 x 580 x 600 Max. 18,4 kg | 720 x 650 x 720 Max. 20,5 kg | 840 x 720 x 840 Max. 27,9 kg

Classe


Indice de protection IP20. Classe électrique I.

Source lumineuse

1x100W E27




Famille de produit




PH Artichoke Verre

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian



Isolux



Polaire



Pièces détachées et accessoires

Product

PH ARTICHOKE 480, CACHE-PITON BLANC
CACHE PITON PH LOUVRE/CENTRUM/P.PIN

Variant number

5741086223
5741480272

Spécifications de données

Couleur	Noir	Longueur	480
Largeur	480	Hauteur	465
Hauteur intégrée	-	Classe IP	20
Classe	I	Poids net	8.4
Veille (W)	-	Power Factor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Source lumineuse	1x100W E27
Kelvin	-	IRC	-
SDCM	-	Lumen	-

PH Artichoke

Watt	-
Light control	-
UGR Transversal / Axial	10.7/10.7
Driver life	-

Efficacy	-
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (heures)	-