

PRODUCT DATASHEET

Product categorie	TERRASVERWARMERS
Merk	HEATSAIL
Model	TWIG FS
Kleur	MIDNIGHT (RAL 9005)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verwarmingsvermogen (W)	1650 W
Verlichtingsvermogen (W)	10 W
Elektrische aansluiting	230V AC - 50 Hz 7.2A CEE7/7 stekker, 2 meter
Gewicht	15 kg (optioneel 19,5 kg)
Aansturing	Schakelaar op het toestel
Certificaten	CE, IEC 60335-2-30, CSA C22.2 No. 46-13, UL 1278, EMC, FCC

De installatie van de elektrische onderdelen van de TWIG vereist een netaansluiting van 230V - 50 Hz (10A zekering); de aansluiting moet correct worden geïmplementeerd in overeenstemming met de geldende IEC-CEI-normen.



Hoofdkantoor


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Noord Amerikaans kantoor

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Verenigde Staten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com



Hoofdkantoor
 Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
 2550 Kontich
 België
 + 32 3 502 99 88

Noord Amerikaans kantoor
 1910 North Josey Ln
 Carrollton, Texas 75006
 Verenigde Staten
 + 1 (214) 808 5091


W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com

NEDERLANDS

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH



PRODUCT DATA SHEET

Product category	TERRACE HEATERS
Brand	HEATSAIL
Model	TWIG FS
Colour	MIDNIGHT (RAL 9005)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heating power (W)	1650 W
Light (W)	10 W
Electrical connection	230V AC - 50 Hz 7.2A CEE7/7 plug, 2 meter (BS 1363 Plug possible)
Weight	15 kg (optional 19,5 kg)
Control	Onboard switch
Certificates	CE, IEC 60335-2-30, CSA C22.2 No. 46-13, UL 1278, EMC, FCC

The installation of the electrical components of the TWIG requires a 230V - 50 Hz mains connection (10A fuse); the connection must be properly implemented in accordance with the applicable IEC-CEI standards.



Head office


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com


E: sales@heatsail.com



Head office
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgium
+ 32 3 502 99 88

North American office
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
United States of America
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com



FICHE PRODUIT

Catégorie de produit	CHAUFFAGES DE TERRASSE
Marque	HEATSAIL
Modèle	TWIG FS
Couleur	MIDNIGHT (RAL 9005)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance de chauffe (W)	1650 W
Puissance d'éclairage (W)	10 W
Connexion électrique	230V AC - 50 Hz 7.2A CEE7/7 Fiche, 2 mètres
Poids	15 kg (en option 19,5 kg)
Commande	Interrupteur sur l'appareil
Certifications	CE, IEC 60335-2-30, CSA C22.2 No. 46-13, UL 1278, EMC, FCC

L'installation des composants électriques du TWIG nécessite une connexion au réseau de 230 V - 50 Hz (fusible de 10 A) : la connexion doit être correctement réalisée conformément aux normes IEC-CEI en vigueur.



Siège social


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com


E: sales@heatsail.com



Siège social
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
Belgique
+ 32 3 502 99 88

Bureau nord-américain
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
États-Unis
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com



PRODUKTDATENBLATT

Produktkategorie	TERRASSENHEIZUNGEN
Marke	HEATSAIL
Modell	TWIG FS
Farbe	MIDNIGHT (RAL 9005)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Heizleistung (W)	1650 W
Lichtleistung (W)	10 W
Elektrischer Anschluss	230V AC - 50 Hz 7.2A CEE7/7 Stecker, 2 Meter
Gewicht	15 kg (optional 19,5 kg)
Steuerung	Schalter am Gerät
Zertifikate	CE, IEC 60335-2-30, CSA C22.2 No. 46-13, UL 1278, EMC, FCC

Die Installation der elektrischen Komponenten des TWIG erfordert einen Netzanschluss von 230 V - 50 Hz (10 A Sicherung); Der Anschluss muss korrekt gemäss den geltenden IEC-CEI-Normen ausgeführt werden.

**Hauptsitz**


Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Nordamerikanisches Büro

1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Vereinigte Staaten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com

E: sales@heatsail.com



Hauptsitz
Prins Boudewijnlaan 7 Unit A 08
2550 Kontich
België
+ 32 3 502 99 88

Nordamerikanisches Büro
1910 North Josey Ln
Carrollton, Texas 75006
Vereinigte Staaten
+ 1 (214) 808 5091

W: www.heatsail.com
E: sales@heatsail.com