



LA LAMPE **PARVIS**

Designed by **MD STUDIO**

Designed by **MD STUDIO**

**LA LAMPE
PARVIS**

UN LAMPADAIRE DE JARDIN ENTRE SOBRIÉTÉ ET UTILITÉ

*A GARDEN FLOOR LAMP THAT
COMBINES SOBRIETY AND UTILITY*

Illuminez votre jardin avec ce lampadaire extérieur, équipé d'un module solaire hybride à LED rechargeable.

Son diffuseur projette un halo de lumière circulaire et uniforme, créant une atmosphère douce et agréable sur toute sa périphérie.

Écologique, design et pratique, ce lampadaire est l'allié idéal pour embellir et illuminer vos allées, parkings et coins de verdure. Conçu en aluminium peint à l'époxy, il est décliné en 2 couleurs et 3 hauteurs.

Light up your garden with this outdoor floor lamp with a hybrid solar LED module.

Its diffuser projects a circular, even halo of light, creating a soft, pleasant atmosphere.

Ecological, designer, and practical, this floor lamp is ideal for beautifying and illuminating your driveways, parking lots, and green spaces.

Made of epoxy-painted aluminum, it is available in 2 colors and 3 heights.

LA LAMPE PARVIS




DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Référence LP5542 - ref LP5541M - ref LP5541L
Reference



Couleur de la structure <i>Frame colors</i>	A1 Charbon <i>Charcoal</i>
	A26 Menthe <i>Mint</i>
Dimensions Produit H x L x P (cm) <i>(hors emballage)</i>	S : 66 x 37 x 37 cm M : 120 x 37 x 37 cm L : 220 x 37 x 37 cm
<i>Product H x W x D (inch)</i> <i>(Excluding packaging)</i>	S : 26,37 x 14,56 x 14,56 inch M : 47,24 x 14,56 x 14,56 inch L : 86,61 x 14,56 x 14,56 inch
Poids (kg) <i>Weight (lb)</i>	S : 2,3 kg / 5,2 lb M : 4,0 kg / 5,2 lb L : 5,3 kg / 5,7 lb
Dimensions Emballage H x L x P (cm) <i>Packaging H x W x D (inch)</i>	S : 45 x 20 x 45 cm M : 45 x 120 x 45 cm L : 45 x 120 x 45 cm
	S : 17,71 x 7,87 x 17,71 inch M : 17,71 x 47,24 x 17,71 inch L : 17,71 x 47,24 x 17,71 inch
Poids (kg) <i>Weight (lb)</i>	S : 4,3 kg / 5,2 lb M : 6,0 kg / 5,2 lb L : 7,3 kg / 5,7 lb
Structure <i>Structure</i>	Aluminium
Finition <i>Finishing</i>	Peinture epoxy <i>Epoxy paint</i>

MK3 - Solaire et hybride

MK3 module – solar and hybrid

Puissance <i>Power</i>	1W 1W
Voltage <i>Voltage</i>	5V 1A 5V 1A
Batterie Li-ion (non inclus) <i>Li-ion battery (not included)</i>	Lithium-Ion L18650, 2x2600 mAh <i>Lithium-Ion L18650, 2x2600 mAh</i>
Temps de recharge <i>Charging time</i>	Au soleil : env. 7 heures Avec le chargeur USB-A 1A 5V : env. 7 h. <i>Around 7 hours</i>
Intensité et Autonomie <i>Intensity and Autonomy</i>	Intensité élevée 300 lumens – env. 13 h. Intensité moyenne 150 lumens – env. 26 h. Intensité basse 75 lumens – env. 53 h. <i>High intensity 300 lumens – about 13 h.</i> <i>Medium intensity 150 lumens – about 26 h.</i> <i>Low intensity 75 lumens – about 53 h.</i>
Eclairage <i>Lighting</i>	Fourni par des LED 3000 K (blanc chaud) <i>Provided by 3000 K (warm white) LEDs</i>