



LA LAMPE **PEAK**

Designed by **MD STUDIO**

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Designed by **MD STUDIO**

PEAK, UN ÉCLAIRAGE SOLAIRE AU CHARME MARIN

PEAK, SOLAR LIGHTING WITH NAUTICAL CHARM

La lampe **solaire de style marin en teck** évoque l'univers nautique avec une silhouette élégante et épurée. Sa base en **caillebotis en teck** rappelant **l'esprit authentique des voiliers classiques en bois** apporte une touche raffinée à vos espaces extérieurs.

Équipé d'un module solaire autonome, cet **éclairage solaire durable** s'allume à la tombée du jour et vous offre jusqu'à 16 heures de lumière. Le petit plus ? Vous pouvez le déplacer facilement ou le suspendre selon vos envies grâce à sa poignée en corde marine.

Transformez vos espaces extérieurs en lieux de détente raffinés avec la **lampe solaire Peak** !

*The Peak **teak solar lamp** brings an elegant marine spirit, recalling nautical aesthetics through its refined silhouette. Its teak slatted base, inspired by the craftsmanship of classic sailboats, instantly adds a sophisticated maritime touch to any outdoor space.*

Equipped with a high-efficiency autonomous solar module, Peak lights up at sunset and offers up to 16 hours of continuous illumination. Its added functional detail—a rope handle—allows you to move, suspend, or reposition it wherever you please.

Transform your outdoor décor into serene seaside-inspired lounging areas with the characterful and luminous Peak solar lamp.



DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Référence <i>Reference</i>	LP5548
Produit <i>Product</i>	Lampe Peak <i>Peak Lamp</i>

Couleur Structure <i>Structure Color</i>	T1 Teck Naturel <i>Natural Teak</i>
Dimensions Emballage l x P x H (cm) <i>Packaging W x D x H (inch)</i>	23.4 x 23.4 x 51 cm 9.21 x 9.21 x 20.08 in
Poids (kg) <i>Weight (kg)</i>	3,8 kg
Quantité par carton <i>Quantity per carton</i>	1 pc
Dimensions Emballage l x P x H (cm) <i>Packaging W x D x H (inch)</i>	26.5 x 26.5 x 61.5 cm 10.43 x 10.43 x 24.21 in
Poids (kg) <i>Weight (kg)</i>	4,9 kg
Capacité <i>Loadability</i>	20' : 792 pcs 40' : 1584 pcs
Structure <i>Structure</i>	Teck Naturel <i>Natural Teak</i>
Finition <i>Finishing</i>	Peinture Epoxy <i>Epoxy paint</i>



MK3 - Solaire et hybride

MK3 module – solar and hybrid

Puissance <i>Power</i>	1W 1W
Voltage <i>Voltage</i>	5V 1A 5V 1A
Batterie au lithium (non inclus) <i>Lithium-Ion battery (not included)</i>	Lithium-Ion L18650, 2x26000 mAh <i>Lithium-Ion L18650, 2x26000 mAh</i>
Temps de recharge <i>Charging time</i>	Au soleil : env. 7 heures Avec le chargeur USB-A 1A 5V : env. 7 h. <i>Around 7 hours</i>
Flux lumineux et temps d'éclairage <i>Luminous flux and battery life</i>	Intensité élevée 300 lumens – env. 13 h. Intensité moyenne 150 lumens – env. 26 h. Intensité basse 75 lumens – env. 53 h. <i>High intensity 300 lumens – about 13 h.</i> <i>Medium intensity 150 lumens – about 26 h.</i> <i>Low intensity 75 lumens – about 53 h.</i>
Eclairage <i>Lighting</i>	Fourni par des LED 3000 K (blanc chaud) <i>Provided by 3000 K (warm white) LEDs</i>

