



LA LAMPE **PENDULE**

Designed by **MD STUDIO**

Designed by **MD STUDIO**

LA LAMPE **PENDULE**

POUR UNE LUMIÈRE SUR-MESURE UNIQUE ET CHALEUREUSE

*FOR UNIQUE, WARM, MADE-TO-MEASURE
LIGHTING*

Apportez une note de sophistication à vos soirées avec cette lampe nomade à poser, au design élégant.

Que ce soit au sol, sur une table, ou même dans votre jardin, la lampe Pendule saura créer l'ambiance parfaite, adaptée à chaque occasion.

Fabriquée en structure teck et surmontée d'un abat-jour articulé en corde tissée, cette lampe est dotée d'un module solaire hybride à LED pour une utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur !

This elegantly designed table lamp adds a touch of sophistication to your evenings.

On the floor or a table, indoors or out, the Pendule Lamp creates the perfect ambiance for any occasion.

Made from a teak structure and topped with an articulated woven rope shade, this lamp features a hybrid solar LED module for indoor and outdoor use!



DONNÉES TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Référence LP5523
Reference

Couleur de l'abat jour Shade colors	wc2 Naturel Natural
Couleur de la structure Frame colors	T2 Naturel Natural
Dimensions Produit H x L x P (cm) (hors emballage) Product H x W x D (inch) (Excluding packaging)	50 x 27 x 33 cm 19,68 x 10,62 x 12,96 inch
Poids (kg) Weight (lb)	2,3 kg 5,07 lb
Dimensions Emballage H x L x P (cm) Packaging H x W x D (inch)	55,5 x 31 x 38 cm 21,85 x 12,20 x 14,96 inch
Poids (kg) Weight (lb)	3,2 kg 7,05 lb
Structure Structure	Teck Teak
Finition Finishing	Peinture epoxy Epoxy paint
Abat-jour Lamp shade	Osier synthétique Wicker

MK3 - Solaire et hybride
MK3 module – solar and hybrid

Puissance Power	1W 1W
Voltage Voltage	5V 1A 5V 1A
Batterie Li-ion (non inclus) Li-ion battery (not included)	Lithium-Ion L18650, 2x2600 mAh Lithium-Ion L18650, 2x2600 mAh
Temps de recharge Charging time	Au soleil : env. 7 heures Avec le chargeur USB-A 1A 5V : env. 7 h. Around 7 hours
Intensité et Autonomie Intensity and Autonomy	Intensité élevée 300 lumens – env. 13 h. Intensité moyenne 150 lumens – env. 26 h. Intensité basse 75 lumens – env. 53 h. High intensity 300 lumens – about 13 h. Medium intensity 150 lumens – about 26 h. Low intensity 75 lumens – about 53 h.
Eclairage Lighting	Fourni par des LED 3000 K (blanc chaud) Provided by 3000 K (warm white) LEDs

